

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wypożalenie w cenie								
			kg	KM	kW		cm3	mm													
F2.5	MH	4 199	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba								
F3.5	MH	4 620	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba								
	MLH	4 760	18,5					508													
F4	MH	5 499	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba								
	MLH	5 499	26					508													
F5	MH	6 299	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba								
	MLH	6 299	26											508							
	MLHA	6 900																			
	MLHA SAIL (Uciagowy, ładowanie)	6 900																			
F5 LPG	MH	7 100	27					6		4,4					1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel
	MLH	7 100	27											508							
	MLHA	7 800	28																		
	MXLHA	7 800	29											635							
F6	MH	6 999	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba								
	MLH	6 999	26					508													
F8	MH*	10 800	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	6	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa								
	MLH*	10 800	39					508													
	EH*	12 200	41					381				ręczny		manetka							
	EL*	13 299	41					508													
	MH (EFI)	11 600	40					381			ręczny				rumpel						
	MLH (EFI)	11 600	41					508													
	EL (EFI)	14 500	52					508				ręczny i elektryczny		manetka							
	EH (EFI)	13 500	52					381			rumpel										
	ELH (EFI)	13 500	53					508													
F9.9	MXLH*	11 900	40	9,9	7,3	R2	209	635	ręczny	6	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa								
	MLH CT* Uciagowy	14 400	41					508													
	EL CT* Uciagowy	16 800	47					381				Power Tilt		6	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet A				
	EH*	13 600	41																		
	ELH CT* Uciagowy	15 400	45													508	rumpel	śruba + zb.paliwa			
	ELH PTCT PK* Uciagowy	16 900	49					manetka	Pakiet A												
	ELPT CT* Uciagowy	17 800	49							ręczny	12	ręczny i elektryczny	rumpel				śruba + zb.paliwa				
	F9.9MH (EFI)	13 090	40					381													
	F9.9MLH (EFI)	13 090	41					508													
	F9.9EH (EFI)	14 629	52					381													
	F9.9ELH (EFI)	14 629	53					508													
	F9.9ERC (EFI)	15 900	52					381													
	F9.9EL (EFI)	15 900	52					508	Power Tilt				manetka	Pakiet A							
	F9.9MLH CT (EFI)	15 466	55																		
	F9.9ELH CT (EFI)	16 524	58																		
	F9.9EL CT (EFI)	17 500	56																		
	F9.9ELPT CT (EFI)	19 600	62																		

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wypożalenie w cenie	
			kg	KM	kW				cm3					mm
F10 EFI	MH	13 600	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	13 600	46					508						
	MRC	13 500	45					381						
	E	16 000	47					381		12	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet A	
	EL	16 500	48					508						
F15 EFI	MH	14 300	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	13 800	46					508						
	E	16 700	47					381						
	EH	14 900	48					381						
	EL	16 700						508						
	ELH PT ProKicker	18 900	49					508	Power Tilt	12	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELH	15 100	49					508	ręczny			rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELPT	18 600	50					508	Power Tilt			manetka	Pakiet A	
	ELPT ProKicker	19 600	50					508	Power Tilt			manetka	Pakiet A	
F15 EFI SeaPro	MH SP	14 500	45					381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH SP	14 500	46					508						
	EL SP	17 900	48						12	ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zb.paliwa		
F20 EFI	MH	15 500	45	20	15	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	15 500	46					508						
	E	18 900	47					381						
	EH	16 900	48					ręczny i elektryczny		manetka	Pakiet A			
	EL	17 800	48									508	rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELH	16 900	49									508	rumpel	śruba + zb.paliwa
	EPT	20 800	50						381			Power Tilt	manetka	Pakiet A
	ELPT	20 800	51						508					
	ELHPT	19 200	53						rumpel	śruba + zb.paliwa				
F25 AmberJack	MH EFI	20 800	59	25	18,4	R3	500	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH EFI	20 800	60					508						
	EH	22 499	62					381						
	ELH	22 499	62					508						
	ELHPT	23 900	68					508	Power Trim	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet B	
	E EFI	24 200	60					381						
	EL EFI	22 700	61					508						
	EPT	26 200	65					381	Power Trim					
	ELPT EFI	25 500	67					508	Power Trim					

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wypożalenie w cenie			
			kg	KM	kW		cm3	mm								
F30 Amberjack	EPT/ELPT EFI	28 300	67	30	22,1	R3	500	381/508	Power Trim	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet B			
	ELPT CT EFI uciagowy	30 500	98				747	508								
	MH GA EFI	22 000	78				500	381	Pneumatyczny Gas Assist	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa			
	MLH GA EFI	24 200	60	508												
	EL GA EFI	27 500	78	15	ręczny i elektryczny	manetka		Pakiet B								
	ELH GA EFI	25 500	67				22			R3	508	rumpel	śruba + zb.paliwa			
	ELHPT EFI	26 500	70		Power Trim											
F 40	MH CARB	29 900	97	40	29,4	R3	747	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa			
	MLH CARB	29 900	98					508								
	E GA EFI	35 000	97					381	Pneumatyczny Gas Assist	18	elektryczny	manetka	Pakiet B			
	EL GA EFI	35 000	99					508			ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa			
	ELH GA EFI	33 800	99				381	Power Trim			elektryczny	manetka	Pakiet B			
	EPT EFI	34 500	105								508	ręczny i elektryczny		rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.paliwa	
	ELPT EFI	34 500	105				508									
	ELHPT EFI	35 500						105								
F 40	ELHPT EFI	38 000	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.paliwa+ SmartCraft Connect			
	ELPT EFI	36 500	117									manetka	Pakiet B			
	ELPT CT EFI uciagowy	38 500	118													
F 40 SeaPro	ELPT	40 000	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPro			
	ELHPT	44 500						Pneumatyczny Gas Assist				rumpel Mid Tiller				
	ELHGA	43 500										manetka				
	EXLPT	41 500						635	Power Trim							
F 50	ELHPT EFI	37 000	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.paliwa+ SmartCraft Connect			
	ELPT EFI	36 000	112									manetka	Pakiet B			
	ELPT CT EFI	37 500	118													
F60	ELHPT EFI	39 900	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.paliwa+ SmartCraft Connect			
	ELPT	39 900	112									manetka	Pakiet B			
	ELPT CT EFI uciagowy	41 900	118													
F60 SeaPro	ELPT	45 400	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPro			
	ELHPT	48 500							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Mid Tiller				
	ELH GA SP	47 500						635				manetka				
	EXLPT	45 400												Power Trim		
	EXLHPT	48 500						rumpel Bia Tiller								

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wypożalenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
F 80	ELHPT EFI	57 500	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + SmartCraft Connect
	ELPT EFI	56 500	163									manetka	Pakiet C
F 100	ELHPT EFI	63 000	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + SmartCraft Connect
	ELPT EFI	62 000	163					508				manetka	Pakiet C
	EXLPT EFI	59 000	165					635					
	ELPT CT EFI uciążowy	63 000	165					508					
	EXLPT CT EFI uciążowy	63 000	163					635					
F 115	ELHPT EFI	66 000	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + SmartCraft Connect
	ELPT EFI	65 000	163					508				manetka	Pakiet C
	EXLPT EFI	65 000	165					635					
	ELPT CT EFI uciążowy	66 500	165					508					
	EXLPT CT EFI uciążowy	66 500	165					635					
	ECXLPT CT EFI uciążowy	65 900	165					635					
F 115 Pro XS	F115 PRO XS L EFI	67 900	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet C
	F115 PRO XS XL EFI	67 900	165					635					
	F115 PRO XS LCT EFI	72 900	165					508					
	F115 PRO XS XL CT EFI	72 900	165					635					
F 115 SeaPro	ELPT	68 000	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPro
	ELHPT	76 600										rumpel Mid-Tiller	
	EXLPT	68 000	169					635				manetka	
	EXCLPT	69 000											
	EXLHPT	76 600										rumpel Mid-Tiller	
F 150	L EFI	74 900	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet C
	XL EFI	74 900	211					635					
	CXL EFI	76 000											
F150 COLD FUSION - BIAŁY KOLOR	L EFI	84 000	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet C
	XL EFI	84 000	211					635					
	CXL EFI	84 000											
F150 Pro XS	L PROXS	83 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet C
	XL PROXS	83 000						635					
F150 SeaPro	L SP	81 500	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPro
	XL SP	81 500						635					
	CXL SP	82 500											

PAKIETY OSPRZĘTU DO SILNIKÓW

Pakiet osprzętu A



Manetka boczna ze zrywką i wiązką, śruba napędowa, zbiornik 25L (12,5L z silnikami do 20KM) z linią paliwową

Pakiet osprzętu B



Manetka boczna ze zrywką i zestawem podłączeniowym, obrotomierz, licznik motogodzin, śruba napędowa, zbiornik 25L z linią paliwową, separator wody

Pakiet osprzętu C



Manetka panelowa / konsolowa ze zrywką i zestawem podłączeniowym, wskaźnik wielofunkcyjny SC1000, wskaźnik trymu, śruba napędowa, separator wody, peszel montażowy

Pakiet SeaPro



Manetka boczna ze zrywką * (nie dotyczy wersji ze sterowaniem rumplem), zestawem podłączeniowym, wskaźnik wielofunkcyjny SC1000, śruba napędowa, zbiornik 25L z linią paliwową (z silnikami o mocy do 60KM), separator wody

OPCJE DODATKOWE DO PAKIETÓW

Manetka konsolowa (topowa) do pakietów A, B, SeaPro		950 PLN brutto
Manetka panelowa do pakietów A, B, SeaPRO		400 PLN brutto
Wskaźnik elektroniczny SC1000 do pakietu B		1390 PLN brutto
Wskaźnik trymu SC1000 do pakietu B i SeaPro		340 PLN brutto
Zestaw startowy 1st Mate® ze zrywką sternika i immobiliserem		2690 PLN brutto
Zrywka pasażera do systemu 1st Mate®		360 PLN brutto
Zestaw Active Trim - pojedyncza instalacja		
		
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	8M0111544	2385 PLN brutto
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	8M0113442	3227 PLN brutto
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptiMax	8M0111545	2500 PLN brutto
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	8M0111546	3520 PLN brutto
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	8M0111547	3650 PLN brutto
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	8M0111550	3227 PLN brutto

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW

M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji SeaPRO
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS.	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa - Cold Fusion

PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master
MRC	Sterowanie manetką, rozruch tylko ręczny

*W ofercie do wyczerpania zapasów

Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.