

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie								
			kg	KM	kW		cm3	mm													
F2.5	MH	4 199	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba								
F3.5	MH	4 620	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba								
	MLH	4 760	18,5					508													
F4	MH	5 499	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba								
	MLH	5 499	26					508													
F5	MH	6 299	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba								
	MLH	6 299	26					508													
	MLHA	6 900																			
	MLHA SAIL (Uciągowy,ładowanie)	6 900																			
F5 LPG	MH	7 100	27					6		4,4				1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba
	MLH	7 100	27													508					
	MLHA	7 800	28													635					
	MXLHA	7 800	29																		
F6	MH	6 999	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba								
	MLH	6 999	26					508													
F8	MH*	10 800	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	6	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa								
	MLH*	10 800	39					508													
	EH*	12 200	41					381				6		ręczny i elektryczny	manetka						
	EL*	13 299	41					508													
	MH (EFI)	11 600	40					381		12	ręczny i elektryczny	rumpel									
	MLH (EFI)	11 600	41					508													
	EL (EFI)	14 500	52					508													
	EH (EFI)	13 500	52					381													
	ELH (EFI)	13 500	53					508													
F9.9	MXLH*	11 900	40	9,9	7,3	R2	209	635	ręczny	6	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa								
	MLH CT Uciągowy*	14 400	41					508													
	EL CT Uciągowy*	16 800	47					381/508				manetka	Pakiet A								
	EH*	13 600	41							Power Tilt	6			ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	ELH CT Uciągowy*	15 400	45						508								manetka	Pakiet A			
	ELH PTCT PK Uciągowy*	16 900	49					ręczny				12	ręczny i elektryczny		rumpel	śruba + zb.paliwa					
	ELPT CT Uciągowy*	17 800 16 700	49						manetka								Pakiet A				
	F9.9MH (EFI)	13 090	40							ręczny	rumpel			śruba + zb.paliwa							
	F9.9MLH (EFI)	13 090	41						manetka						Pakiet A						
	F9.9EH (EFI)	14 629	52							rumpel	śruba + zb.paliwa										
	F9.9ELH (EFI)	14 629	53						manetka					Pakiet A							
	F9.9ERC (EFI)	15 900	52							rumpel	śruba + zb.paliwa										
	F9.9EL (EFI)	15 900	52						manetka					Pakiet A							
	F9.9MLH CT (EFI)	15 466	55							manetka	Pakiet A										
	F9.9ELH CT (EFI)	16 524	58						manetka					Pakiet A							
	F9.9EL CT (EFI)	17 500	56					manetka		Pakiet A											
	F9.9ELPT CT (EFI)	19 600	62						manetka		Pakiet A										

* Do wyczerpania zapasów

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie			
			kg	KM	kW		cm3	mm								
F10 EFI	MH	13 600 12 500	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa			
	MLH	13 600 13 000	46					508								
	MRC	13 500 11 500	45					381				12	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet A	
	E	16000	47					381								
	EL	16500	48					508								
F15 EFI	MH	14 300 12 800	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa			
	MLH	13 800 12 800	46					508								
	E	16 700 15 000	47					381				12	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet A	
	EH	14 900 13 800	48					381								rumpel
	EL	16 700 15 000						508	manetka	Pakiet A						
	ELH PT ProKicker	18 900 17 900	49					508			Power Tilt			rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELH	15 100 14 500	49					508	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	ELPT	18 600	50					508	Power Tilt	manetka	Pakiet A					
	ELPT ProKicker	19 600	50					508	Power Tilt	manetka	Pakiet A					
	F15 EFI SeaPro	MH SP	14 500					45	381	ręczny	opcja			ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
		MLH SP	14 500					46	508							
		EL SP	17 900					48	12			ręczny i elektryczny	manetka			
	F20 EFI	MH	15 500					45	20	15	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny
MLH		15 500 14 500	46	508												
E		18 900	47	381	12	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet A								
EH		16 900	48										rumpel			
EL		17 800 17 000	48	508			manetka	Pakiet A								
ELH		16 900	49										rumpel	śruba + zb.paliwa		
EPT		20 800	50	381									Power Tilt	manetka	Pakiet A	
ELPT		20 800	51	508												
ELHPT		19 200	53		rumpel	śruba + zb.paliwa										
F25 AmberJack	MH EFI	20 800 20 000	59	25	18,4	R3	500	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa			
	MLH EFI	20 800 20 000	60					508								
	EH	22 499 21 900	62					381				15	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELH	22 499 21 900	62					508								ręczny i elektryczny
	ELHPT	23 900 23 000	68					508	Power Trim							
	E EFI	24 200 23 500	60					381	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet B					
	EL EFI	22700	61					508								
	EPT	26 200 24 500	65					381				Power Trim				
	ELPT EFI	25 500 24 500	67					508	Power Trim							

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie					
			kg	KM	kW		cm3	mm										
F30 Amberjack	EPT/ELPT EFI	28-300 27 500	67	30	22,1	R3	500	381/508	Power Trim	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet B					
	ELPT CT EFI uciągowy	30500	98				747	508										
	MH GA EFI	22000	78				500	381	Pneumatyczny Gas Assist	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH GA EFI	24-200 22 000	60	508														
	EL GA EFI	27-500 26 000	78	508	Power Trim	15		ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet B								
	ELH GA EFI	25-500 24 000	67			22		R3	rumpel	śruba + zb.paliwa								
	ELHPT EFI	26-500 25 000	70															
F 40	MH CARB*	29 900	97	40	29,4	R3	747	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH CARB*	29 900	98					508										
	E GA EFI	35-000 32 500	97					381	Pneumatyczny Gas Assist	18	elektryczny	manetka	Pakiet B					
	EL GA EFI	35-000 32 500	99					508			ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	ELH GA EFI	33-800 30 500	99					381	Power Trim		elektryczny	manetka	Pakiet B					
	EPT EFI	34-500 33 500	105															
	ELPT EFI	34-500 33 500	105					508			ręczny i elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.paliwa					
	ELHPT EFI	35-500 31 500									105			śruba+zb.paliwa+ SmartCraft Connect				
F 40	ELHPT EFI	38-000 36 000	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.paliwa+ SmartCraft Connect					
	ELPT EFI	36-500 35 500	117									manetka	Pakiet B					
	ELPT CT EFI uciągowy	38500	118															
F 40 SeaPro	ELPT	40 000	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPro					
	ELHPT	44 500							rumpel Mid Tiller									
	ELHGA	43 500						635	Pneumatyczny Gas Assist									
	EXLPT	41 500							Power Trim			manetka						
F 50	ELHPT EFI	37-000 36 000	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.paliwa+ SmartCraft Connect					
	ELPT EFI	36000	112									manetka	Pakiet B					
	ELPT CT EFI	37500	118															
F60	ELHPT EFI	39 900	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.paliwa+ SmartCraft Connect					
	ELPT	39 900	112									manetka	Pakiet B					
	ELPT CT EFI uciągowy	41 900	118															
F60 SeaPro	ELPT	45 400	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPro					
	ELHPT	48 500										rumpel Mid Tiller						
	ELH GA SP	47 500						635	Pneumatyczny Gas Assist									
	EXLPT	45 400							Power Trim			manetka						
	EXLHPT	48 500										rumpel Mid Tiller						

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wypożazenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
F 80	ELHPT EFI	57 500 52 500	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + SmartCraft Connect
	ELPT EFI	56 500 51 500	163					manetka				Pakiet C	
F 100	ELHPT EFI	63 000 60 000	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + SmartCraft Connect
	ELPT EFI	62 000 59 000	163					manetka				Pakiet C	
	EXLPT EFI	59000	165										
	ELPT CT EFI uciążowy	63 000	165										
	EXLPT CT EFI uciążowy	63 000	163										
F 115	ELHPT EFI	66 000	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + SmartCraft Connect
	ELPT EFI	65 000	163					manetka				Pakiet C	
	EXLPT EFI	65 000	165										
	ELPT CT EFI uciążowy	66 500	165										
	EXLPT CT EFI uciążowy	66 500	165										
	ECXLPT CT EFI uciążowy	65 900	165										
F 115 Pro XS	F115 PRO XS L EFI	67 900	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet C
	F115 PRO XS XL EFI	67 900	165										
	F115 PRO XS LCT EFI	72 900 65 000	165										
	F115 PRO XS XL CT EFI	72 900 65 000	165										
F 115 SeaPro	ELPT	68 000	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPro
	ELHPT	76 600										rumpel Mid-Tiller	
	EXLPT	68 000	169					635				manetka	
	EXCLPT	69 000											
	EXLHPT	76 600										rumpel Mid-Tiller	
F 150	L EFI	74 900 72 500	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet C
	XL EFI	74 900 72 500	211					635					
	CXL EFI	76 000 74 000											
F150 COLD FUSION - BIAŁY KOLOR	L EFI	84 000 82 500	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet C
	XL EFI	84 000 82 500	211					635					
	CXL EFI	84 000 83 500											
F150 Pro XS	L PROXS	83 000 81 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet C
	XL PROXS	83 000 81 000						635					
F150 SeaPro	L SP	81 500	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPro
	XL SP	81 500						635					
	CXL SP	82 500											

PAKIETY OSPRZĘTU DO SILNIKÓW

Pakiet osprzętu A



Manetka boczna ze zrywką i wiązką, śruba napędowa, zbiornik 25L (12,5L z silnikami do 20KM) z linią paliwową

Pakiet osprzętu B



Manetka boczna ze zrywką i zestawem podłączeniowym, obrotomierz, licznik motogodzin, wskaźnik trymu, śruba napędowa, zbiornik 25L z linią paliwową, separator wody

Pakiet osprzętu C



Manetka panelowa / konsolowa ze zrywką i zestawem podłączeniowym, wskaźnik wielofunkcyjny SC1000, wskaźnik trymu, śruba napędowa, separator wody, peszel montażowy

Pakiet SeaPro



Manetka boczna ze zrywką * (nie dotyczy wersji ze sterowaniem rumplem), zestawem podłączeniowym, wskaźnik wielofunkcyjny SC1000, śruba napędowa, zbiornik 25L z linią paliwową (z silnikami o mocy do 60KM), separator wody

OPCJE DODATKOWE DO PAKIETÓW

Manetka konsolowa (topowa) do pakietów A, B, SeaPro		950 PLN brutto
Manetka panelowa do pakietów A, B, SeaPro		400 PLN brutto
Wskaźnik elektroniczny SC1000 do pakietu B		1390 PLN brutto
Wskaźnik trymu SC1000 do pakietu B i SeaPro		340 PLN brutto
Zestaw startowy 1st Mate® ze zrywką sterownika		2690 PLN brutto
Zrywka pasażera do systemu 1st Mate®		360 PLN brutto
Zestaw Active Trim - pojedyncza instalacja		
		
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	8M0111544	2385 PLN brutto
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	8M0113442	3227 PLN brutto
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	8M0111545	2500 PLN brutto
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	8M0111546	3520 PLN brutto
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	8M0111547	3650 PLN brutto
MERCRUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	8M0111550	3227 PLN brutto

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW

M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji SeaPro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS.	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa - Cold Fusion

PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
MT	Mid Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master
MRC	Sterowanie manetką, rozruch tylko ręczny

Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Oferta na silniki w promocji ważna do wyczerpania zapasów
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.