



**PARKER**

**CENNIK SILNIKÓW STACJONARNYCH DIESEL (OSPRZĘT DO ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE). CENY PLN/BRUTTO, WAŻNY OD 16/03/2026 LUB DO ODWOŁANIA. Zawiera VAT 23%  
CENA ZAWIERA SILNIK + Transom. Przekładnie doliczane są osobno - Cena przekładni, transomu wyłącznie przy zakupie z silnikiem.**

Emisja	Linia Produktów	Numer Katalogowy	Model Silnika	Pojemność silnika	KM	Rodzaj Sterowania	Dostępne Przekładnie	Zestaw Podłączeniowy	Cena PLN/BRUTTO
Tier III	DSD	4020002U	MDS 2.0L 130 EO	D2.0L	130	Neutral (Manual or DTS)	Alpha	KIT 8M0161907 - Manual	122 627
Tier III	DSD	4020003U	MDS 2.0L 150 EO	D2.0L	150	Neutral (Manual or DTS)	Alpha	KIT 8M0161907 - Manual	131 367
Tier III	DSD	4020005U	MDS 2.0L 170 EO	D2.0L	170	Neutral (Manual or DTS)	Alpha	KIT 8M0161907 - Manual	140 036
Tier III	DSD	4020005U	MDS 2.0L 170 EO	D2.0L	170	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X / Bravo II X / Bravo III X	KIT 8M0161908 - Manual	143 761
Tier III	DSD	4020005U	MDS 2.0L 170 EO	D2.0L	170	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC / Bravo II X SC / Bravo III X SC	KIT 8M0161908 - Manual	144 879
Tier III	DSD	4020005U	MDS 2.0L 170 EO	D2.0L	170	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X / Bravo II X / Bravo III X	KIT 8M0161902 - DTS	147 513
Tier III	DSD	4020005U	MDS 2.0L 170 EO	D2.0L	170	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC / Bravo II X SC / Bravo III X SC	KIT 8M0161902 - DTS	148 632
Tier III	DSD	4D310003A	3.0L 150HP	3.0L	150	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	KIT 8M0199223 - Manual	196 131
Tier III	DSD	4D310003A	3.0L 150HP	3.0L	150	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC - II X SC - III X SC - III XR SC	KIT 8M0199223 - Manual	197 249
Tier III	DSD	4D310003A	3.0L 150HP	3.0L	150	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	KIT 8M0199216 - DTS	203 176
Tier III	DSD	4D310003A	3.0L 150HP	3.0L	150	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC - II X SC - III X SC - III XR SC	KIT 8M0199216 - DTS	204 294
Tier III	DSD	4D310002A	3.0L 230HP	3.0L	230	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	KIT 8M0199224 - Manual	196 131
Tier III	DSD	4D310002A	3.0L 230HP	3.0L	230	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC - II X SC - III X SC - III XR SC	KIT 8M0199224 - Manual	197 249
Tier III	DSD	4D310002A	3.0L 230HP	3.0L	230	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	KIT 8M0199218 - DTS	203 157
Tier III	DSD	4D310002A	3.0L 230HP	3.0L	230	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC - II X SC - III X SC - III XR SC	KIT 8M0199218 - DTS	204 276
Tier III	DSD	4D310001A	3.0L 270HP	3.0L	270	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	KIT 8M0199225 - Manual	199 757
Tier III	DSD	4D310001A	3.0L 270HP	3.0L	270	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC - II X SC - III X SC - III XR SC	KIT 8M0199225 - Manual	200 875
Tier III	DSD	4D310001A	3.0L 270HP	3.0L	270	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X - II X - III X - I XR - II XR - III XR	KIT 8M0199221 - DTS	204 285
Tier III	DSD	4D310001A	3.0L 270HP	3.0L	270	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC - II X SC - III X SC - III XR SC	KIT 8M0199221 - DTS	205 403
EURCD2	DSD	40420012D	4.2L 270HP RCD2 EU	D4.2L	270	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X - II X - III X - I XR - III XR	KIT 8M0234722 - Manual	205 593
EURCD2	DSD	40420012D	4.2L 270HP RCD2 EU	D4.2L	270	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC - II X SC - III X SC - I XR SC - III XR SC	KIT 8M0234722 - Manual	206 711
EURCD2	DSD	40420012D	4.2L 270HP RCD2 EU	D4.2L	270	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X - II X - III X - I XR - III XR	KIT 8M0234717 - DTS	211 104
EURCD2	DSD	40420012D	4.2L 270HP RCD2 EU	D4.2L	270	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC - II X SC - III X SC - I XR SC - III XR SC	KIT 8M0234717 - DTS	212 223
EURCD2	DSD	40420013D	4.2L 320HP RCD2 EU	D4.2L	320	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X - II X - III X - I XR - III XR	KIT 8M0234722 - Manual	225 554
EURCD2	DSD	40420013D	4.2L 320HP RCD2 EU	D4.2L	320	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC - II X SC - III X SC - I XR SC - III XR SC	KIT 8M0234722 - Manual	226 673
EURCD2	DSD	40420013D	4.2L 320HP RCD2 EU	D4.2L	320	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X - II X - III X - I XR - III XR	KIT 8M0234717 - DTS	231 065
EURCD2	DSD	40420013D	4.2L 320HP RCD2 EU	D4.2L	320	Neutral (Manual or DTS)	Bravo I X SC - II X SC - III X SC - I XR SC - III XR SC	KIT 8M0234717 - DTS	232 184

Emisja	Linia Produktów	Numer Katalogowy	Model Silnika	Pojemność silnika	KM	Rodzaj Sterowania	Dostępne Przekładnie	Zestaw Podłączeniowy	Cena PLN/BRUTTO
<b>Transomy Opcjonalnie</b>									
	DSD	6125004TS	Diesel-Ready Transom Alpha SmartCraft						12 953
	DSD	62000005S	Diesel-Ready Transom Bravo SmartCraft w/PS						13 178
	DSD	62000006S	Diesel-Ready Transom Bravo SmartCraft SeaCore						14 297
	DSD	62000014S	Drive Shower Transom Bravo SmartCraft						13 178
	DSD	62000015S	Drive Shower Transom Bravo SmartCraft SeaCore						13 178
	DSD	62000016S	JPS Diesel- Ready Transom Bravo SmartCraft						13 178
	DSD	62000017S	JPS Diesel- Ready Transom Bravo SmartCraft SeaCore						13 178
	DSD	62000018S	JPS Drive Shower Transom Bravo SmartCraft						13 178
	DSD	62000019S	JPS Drive Shower Transom Bravo SmartCraft SeaCore						13 178

Model	Linia Produktów	Numer Katalogowy	Model	Rotacja	Przełożenie	Ochrona przed korozją			Cena PLN/BRUTTO
ALPHA	MCM	5121300TS	ALPHA DRV.STD.ROT-1.62:1	Std (RH)	1.62:1	Standard			17 959
ALPHA	MCM	5121400TS	ALPHA DRV.STD.ROT-1.81:1	Std (RH)	1.81:1	Standard			17 959
ALPHA	MCM	5121600TS	ALPHA DRV.STD.ROT-2.00:1	Std (RH)	2.00:1	Standard			17 959
ALPHA	MCM	5111400TS	ALPHA DRV.CTR.ROT-1.81:1	Ctr (LH)	1.81:1	Standard			20 024
BRavo I	MCM	5237100TS	BRavo I X 1.36:1	Bi-Rotation	1.36:1	Standard			25 500
BRavo I	MCM	5237200TS	BRavo I X 1.50:1	Bi-Rotation	1.50:1	Standard			25 500
BRavo I	MCM	5237300TS	BRavo I X 1.65:1	Bi-Rotation	1.65:1	Standard			25 500
BRavo I	MCM	5E31900US	BRavo I XR 1.35:1 DWP	Bi-Rotation	1.35:1	Standard			30 497
BRavo I	MCM	5E32200TS	BRavo I XR 1.50:1 DWP	Bi-Rotation	1.50:1	Standard			30 497
BRavo I	MCM	5J37100TS	SEACORE BRavo I X 1.36:1	Bi-Rotation	1.36:1	SeaCore			28 332
BRavo I	MCM	5J37200TS	SEACORE BRavo I X 1.50:1	Bi-Rotation	1.50:1	SeaCore			28 332
BRavo I	MCM	5J37300TS	SEACORE BRavo I X 1.65:1	Bi-Rotation	1.65:1	SeaCore			28 332
BRavo I	MCM	5X32200TS	SEACORE BRavo I XR 1.50:1 DWP	Bi-Rotation	1.50:1	SeaCore			33 311
BRavo II	MCM	5332200TS	BRavo II X 1.50:1	Bi-Rotation	1.50:1	Standard			27 547
BRavo II	MCM	5332230TS	BRavo II X 1.50-OTECH	Bi-Rotation	1.50:1	Standard			27 547
BRavo II	MCM	5332300TS	BRavo II X 1.65:1	Bi-Rotation	1.65:1	Standard			27 547
BRavo II	MCM	5337400TS	BRavo II X 1.81:1	Bi-Rotation	1.81:1	Standard			27 547
BRavo II	MCM	5337600TS	BRavo II X 2.00:1	Bi-Rotation	2.00:1	Standard			27 547
BRavo II	MCM	5337500TS	BRavo II X 2.20:1	Bi-Rotation	2.20:1	Standard			27 547
BRavo II	MCM	5T32300TS	BRavo II XR 1.65:1	Bi-Rotation	1.65:1	Standard			32 535
BRavo II	MCM	5K32200TS	SEACORE BRavo II X 1.50:1	Bi-Rotation	1.50:1	SeaCore			29 811
BRavo II	MCM	5K32300TS	SEACORE BRavo II X 1.65:1	Bi-Rotation	1.65:1	SeaCore			29 811
BRavo II	MCM	5K37400TS	SEACORE BRavo II X 1.81:1	Bi-Rotation	1.81:1	SeaCore			29 811
BRavo II	MCM	5K37600TS	SEACORE BRavo II X 2.00:1	Bi-Rotation	2.00:1	SeaCore			29 811
BRavo II	MCM	5K37500TS	SEACORE BRavo II X 2.20:1	Bi-Rotation	2.20:1	SeaCore			29 811

	Model	Linia Produktów	Numer Katalogowy	Model	Rotacja	Przełożenie	Ochrona przed korozją	
BRAVO III	MCM	5442100TT	BRAVO III X 1.36:1	Dual Ctr	1.36:1	Standard		28 909
BRAVO III	MCM	5442200TT	BRAVO III X 1.50:1	Dual Ctr	1.50:1	Standard		28 909
BRAVO III	MCM	5442300TT	BRAVO III X 1.65:1	Dual Ctr	1.65:1	Standard		28 909
BRAVO III	MCM	5447400TT	BRAVO III X 1.81:1	Dual Ctr	1.81:1	Standard		28 909
BRAVO III	MCM	5447600TT	BRAVO III X 2.00:1	Dual Ctr	2.00:1	Standard		28 909
BRAVO III	MCM	5447500TT	BRAVO III X 2.20:1	Dual Ctr	2.20:1	Standard		28 909
BRAVO III	MCM	5442700TT	BRAVO III X 2.43:1	Dual Ctr	2.43:1	Standard		28 909
BRAVO III	MCM	5H41300UT	BRAVO III XR 1.65:1	Dual Ctr	1.65:1	Standard		33 906
BRAVO III	MCM	5H41400UT	BRAVO III XR 1.81:1	Dual Ctr	1.81:1	Standard		33 906
BRAVO III	MCM	5H41600TT	BRAVO III XR 2.00:1	Dual Ctr	2.00:1	Standard		33 906
BRAVO III	MCM	5L42100TS	SEACORE BRAVO III X 1.36:1	Dual Ctr	1.36:1	SeaCore		30 370
BRAVO III	MCM	5L42200TS	SEACORE BRAVO III X 1.50:1	Dual Ctr	1.50:1	SeaCore		30 370
BRAVO III	MCM	5L42300TS	SEACORE BRAVO III X 1.65:1	Dual Ctr	1.65:1	SeaCore		30 370
BRAVO III	MCM	5L47400TS	SEACORE BRAVO III X 1.81:1	Dual Ctr	1.81:1	SeaCore		30 370
BRAVO III	MCM	5L47600TS	SEACORE BRAVO III X 2.00:1	Dual Ctr	2.00:1	SeaCore		30 370
BRAVO III	MCM	5L47500TS	SEACORE BRAVO III X 2.20:1	Dual Ctr	2.20:1	SeaCore		30 370
BRAVO III	MCM	5L42700TS	SEACORE BRAVO III X 2.43:1 DWP	Dual Ctr	2.43:1	SeaCore		30 370
BRAVO III	MCM	5M42300TS	SEACORE BRAVO III XR 1.65:1	Dual Ctr	1.65:1	SeaCore		35 349
BRAVO III	MCM	5M41400TS	SEACORE BRAVO III XR 1.81:1	Dual Ctr	1.81:1	SeaCore		35 349

		<b>Tylko dla MD3.0 230-270 KM i MD4.2 320-350 KM w podwójnej instalacji z napędami Bravo III, Smart Craft i DTS</b>						
JPS dla silników MCM	Zestaw	893299125	Sterowanie, joystick, autopilot, antena GPS + kompas elektroniczny					77 770
Wyświetlacz nie jest dołączony do zestawu. VesselView, VesselView Link lub SmartCraft Connect są wymagane i należy je zamówić osobno.								

*Silniki i akcesoria zakupione przez producentów łodzi są przeznaczone wyłącznie do montażu w nowej łodzi zgodnie z zgodnie ze specyfikacjami technicznymi Mercury Diesel. Montaż tych komponentów w niezatwierdzonej konfiguracji może skutkować unieważnieniem gwarancji.*

**Uwagi dotyczące cen:**

*Specyfikacja oraz ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*

*Wspomaganie kierownicy jest standardem we wszystkich modelach.*

*Manetka elektroniczna DTS, dostępna wyłącznie z przekładniami BRAVO*

*FWC standardowo w każdym modelu silnika*

*Zestaw montażowy silnika (EAK) jest wliczony w cenę, ale należy go zamówić pod odpowiednim numerem PN (1 x silnik)*

*Osprzęt instalacyjny, taki jak manetka, wiązki, wskaźniki, śruby, podlega dodatkowej wycenie po podaniu specyfikacji.*

*Specyfikacja i ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*

**Uwagi:**

*Silniki RCD I nie dostępne do sprzedaży na łodziach rekreacyjnych w Europie i USA*

*W przypadku zastosowań komercyjnych należy sprawdzić zgodność z lokalnymi przepisami*

*Pobór wody morskiej przez kadłub jest wymagany dla modeli MD 2.0 z napędem Alpha Drive oraz wszystkich modeli MD 3.0 i MD 4.2*



Wyłączny dystrybutor: Parker Poland Sp. z o.o. Firmowa St. 30, 05-152 Cząstków Polski, tel. 22 785-11-11, www.parker.com.pl